

MONTAGEHILFE - DICHTUNGEN

ALLE DICHTUNGEN MÜSSEN BAUSEITS AUF DIE BENÖTIGTE LÄNGE ZUGESCHNITTEN WERDEN.

- BITTE BEACHTEN SIE HIERBEI DAS DIE DICHTUNG ZWISCHEN SCHARNIEREN GESTÜCKELT WERDEN MUSS

ALLE DICHTUNGEN WERDEN ALS STANDARD ZUM EINFACHEN AUFSTECKEN AUF DAS GLAS GELIEFERT.

BITTE BEACHTEN SIE BEI DER MONTAGE IHRE FREIGABEBEZEICHNUNG!

AUF GESONDERTEN WUNSCH SIND ALLE DICHTUNGEN ZUM AUFKLEBEN ERHÄLTLICH.
(AUSGENOMMEN LIPPENDICHTUNG SPEZIAL UND MAGNETDICHTUNG 180° GRADE)

ACHTUNG! BITTE BEACHTEN SIE HIERBEI, DASS EINE DICHTUNG ZUM AUFKLEBEN EIN ANDERES ABZUGSMAß BESITZT ALS EINE ZUM AUFSCIEBEN.

ZUDEM SOLLTE BEI DIESEN DICHTUNGEN DARAUF GEACHTET WERDEN, DASS DIESE EINEN FETTFREIEN UNTERGRUND BENÖTIGEN UM RICHTIG ZU HAFTEN.

SCHLAUCHDICHTUNG


- Abdichten der Tür zur Wand oder Glaskante
- Pendeln auch bei Duschen die im 90° Winkel zueinander stehen möglich
- Wird auf der Griffseite aufgesteckt



- *Achtung! Einbau auch mit Classic H-4 und Classic H-1/2 Beschlag (Scharnierseitig) möglich, bitte beachten Sie Ihre Zeichnung.*


LIPPENDICHTUNG

- Abdichtung an der Scharnierseite
- flexible Dichtlippe (16mm lang) an der Innenseite der Dusche
- Abdichtung des Spalts zwischen Glaskante und Wand oder Tür und Festteil
- Ausgleich von Lücken von bis zu 12mm
- Lippendichtung wird gestückelt und auf das Glas aufgesteckt
 - *Achtung! Bereich der Scharniere aussparen.*




LIPPENDICHTUNG SPEZIAL

- Abdichtung von Glas- Glasverbindungen (180°) mit der Beschlagserie Classic
- Wird automatisch mitgeliefert sofern Sie diese benötigen
- Besonders flexible Lippe ermöglicht einfaches Pendeln der Tür
- Lippendichtung Spezial wird gestückelt und auf das Glas aufgesteckt
 - *Achtung! Bereich der Scharniere aussparen.*





MAGNETDICHTUNG 90°

- Zum Abdichten von Tür und Festteil oder Tür und Tür im 90° Winkel.
- Montage durch einfaches aufstecken auf das Glas
- Falls Sie die Beschlags-Serie Classic und 2 Türen haben, können Sie auch nach der Montage die Türen pendeln (Durch leichtes öffnen einer Tür nach außen lassen sich diese nacheinander nach innen öffnen)




MAGNETDICHTUNG 135°

- Zum Abdichten von Tür und Festteil oder Tür und Tür im 135° Winkel (Fünfeckdusche)
- abgeschrägte Magnetkanten sorgen für optimale Schließung
- Montage durch einfaches aufstecken auf das Glas
- *Achtung! Bei Montage mit Tür und Festteil, kann die Tür nach Montage nur noch in eine Richtung geöffnet werden*




MAGNETDICHTUNG 180°

- Zum Abdichten von Tür und Festteil oder Tür und Tür im 180° Winkel (eine Linie)
- abgeschrägte Magnetkanten sorgen für optimale Schließung
- Montage durch einfaches aufstecken auf das Glas
- *Achtung! Tür kann nach Montage nur noch in eine Richtung geöffnet werden*
 - Falls Sie die Beschlags-Serie Classic und 2 Türen haben, können Sie auch nach der Montage die Türen pendeln (Durch leichtes öffnen einer Tür nach außen lassen sich diese nacheinander nach innen öffnen)



MAGNETDICHTUNG 180° GERADE

- Zum Abdichten von Tür und Festteil oder Tür und Tür im 180° Winkel (eine Linie)
- Grade Magnetkanten ermöglichen auch nach der Montage das Pendeln der Tür
- Montage durch einfaches aufstecken auf das Glas



BODENDICHTUNG

- Zum Abdichten der Türunterkante
- Achten Sie darauf, dass die Lippe nach innen läuft.
 - Die Lippe leitet den Hauptanteil Wasser wieder zurück in die Dusche
 - Das Restwasser wird durch den Schlauch innerhalb des Duschbereichs gehalten.

